

SOLUCIONES EVALÚATE TÚ MISMO

MÓDULO 3. DISPENSACIÓN DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

CAPÍTULO 1. INTERPRETACIÓN DE LA DEMANDA O PRESCRIPCIÓN DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

1. La Atención Farmacéutica implica:

- a) Dispensación, supone una actitud activa del farmacéutico en la provisión de medicamentos.
- b) Indicación farmacéutica.
- c) Seguimiento farmacoterapéutico.
- d) Todas son acciones de la Atención Farmacéutica.

2. El concepto de farmacia comunitaria hace referencia a:

- a) Una farmacia situada en una urbanización.
- b) Una farmacia situada en una ciudad.
- c) Una farmacia que abastece a la población de varios pueblos.
- d) Una farmacia que tiene una vocación de servicio hacia su entorno social y hacia los pacientes.

3. Nunca se debe preguntar a un paciente en la farmacia:

- a) Para quién es el tratamiento.
- b) Si es la primera vez que lo va a tomar.
- c) Si el paciente conoce para qué toma el medicamento y cuánto, cuándo y cómo tomarlo.
- d) Todas las preguntas se pueden formular.

4. Cuando un paciente tiene una información incorrecta o errónea sobre el uso de un medicamento se debe:

- a) Corregir la información.
- b) No actuar y decirle que continúe el tratamiento.

- c) Decirle que suspenda el tratamiento.
- d) Cambiar el tratamiento.

5. En la dispensación de una receta con una prescripción de un jarabe con codeína:

- a) Tenemos que hacer el registro en el Libro Recetario.
- b) Tenemos que hacer el registro en el Libro de Contabilidad de Estupefacientes.
- c) Hay que anotar el DNI de la persona que compra el medicamento.
- d) No es necesario realizar ninguna acción de las anteriores.

6. Señala la afirmación verdadera:

- a) Un medicamento fotosensibilizante es siempre fotosensible.
- b) Un medicamento fotosensible es sensible a la luz.
- c) Un medicamento fotosensibilizante es sensible a la luz.
- d) Un medicamento fotosensible nunca puede ser fotosensibilizante.

7. La indicación farmacéutica es:

- a) La indicación de la posología de un medicamento.
- b) La indicación de la duración de un tratamiento.
- c) La indicación del medicamento que debe adquirir un paciente para un problema de salud concreto.
- d) La indicación al paciente de que debe acudir al médico.

8. Señala la afirmación verdadera:

- a) Todas las farmacias realizan Atención Farmacéutica.
- b) Los Técnicos en Farmacia solo dispensan medicamentos OTC.
- c) Un efecto adverso de un medicamento solo lo notifican al SEFV los farmacéuticos.
- d) Algunos medicamentos no son sustituibles.

9. Si un paciente llega a una oficina de farmacia y dice: “¿Qué me da para...?”. Debemos hacer:

- a) Dispensación activa.
- b) Indicación farmacéutica.

- c) Una derivación al médico.
- d) Un registro de la dispensación.

10. ¿En qué circunstancias no es necesario derivar al médico cuando se demanda un medicamento para un problema de salud?:

- a) Se trata de un problema de salud autolimitado.
- b) El medicamento es para una mujer embarazada.
- c) Se ha utilizado otro medicamento para ese problema sin beneficio alguno.
- d) El problema presenta una duración excesiva.

11. Los medicamentos OTC...:

- a) Requieren receta para su adquisición.
- b) Normalmente son demandados por su nombre comercial.
- c) Son medicamentos hechos a base de extractos naturales.
- d) Son medicamentos financiados por el Sistema Nacional de Salud.

12. En la dispensación de una receta del SNS de una vacuna individualizada tendremos que tener en cuenta:

- a) La dispensación no debe realizarse si han transcurrido diez días desde la prescripción.
- b) La dispensación no debe realizarse si han transcurrido diez días desde la fecha del visado de inspección.
- c) La dispensación se puede realizar hasta 90 días después de la fecha del visado de inspección.
- d) La dispensación se puede realizar hasta 90 días después de la fecha de prescripción.

13. No será válida la prescripción por receta de:

- a) Cuatro viales de insulina.
- b) Dos cajas de cápsulas de antibiótico.
- c) Dos cajas de pomada antibiótica.
- d) Dos medicamentos estupefacientes.

14. En el Libro Recetario Oficial se registrará la dispensación de:

- a) Antipsicóticos para mayores de 75 años.
- b) Medicamentos psicotrópicos.
- c) Medicamentos de uso hospitalario.
- d) Todos los preparados oficinales.

15. En una receta oficial de estupefacientes se pueden prescribir:

- a) Cuatro medicamentos estupefacientes.
- b) Estupefacientes para 6 meses de tratamiento.
- c) Cuatro envases de un medicamento estupefaciente.
- d) Solo un envase de medicamento estupefaciente.

16. La información necesaria para la correcta administración y uso de un medicamento se encuentra en:

- a) En el acondicionamiento terciario.
- b) En el acondicionamiento secundario.
- c) En el prospecto.
- d) Las respuestas b y c son correctas.

17. El prospecto...:

- a) Es obligatorio insertarlo siempre en el embalaje de los medicamentos.
- b) No es obligatorio insertarlo siempre en el embalaje de los medicamentos.
- c) Es para información del farmacéutico y el Técnico.
- d) Debe tener un resumen en alfabeto Braille.

18. Un triángulo negro invertido...:

- a) Lo encontramos en la cabecera del prospecto.
- b) Aparece en la ficha técnica.
- c) Significa que el medicamento está sujeto a seguimiento adicional.
- d) Todas las respuestas anteriores son correctas.

19. ¿Qué siglas no se van a encontrar en el cartonaje de un medicamento que se dispensa a un paciente en una oficina de farmacia?:

- a) DH.
- b) H.
- c) TLD.
- d) EXO.

CAPÍTULO 2. FARMACOCINÉTICA, FARMACODINAMIA Y FARMACOVIGILANCIA

Unidad didáctica 1. Administración de medicamentos. Farmacocinética y farmacodinamia

1. Respecto a la unión de fármacos a proteínas plasmáticas...:

- a) Si aumenta la unión aumenta la proporción de fármaco que ejerce su efecto.
- b) Los fármacos ácidos se unen preferentemente a la albúmina.
- c) El desplazamiento de fármacos de su unión a proteínas plasmáticas no tiene repercusión clínica.
- d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

2. La dosis de choque de un fármaco está determinada por:

- a) Su mayor absorción.
- b) La velocidad de eliminación.
- c) La concentración plasmática de fracción libre de fármaco.
- d) El peso molecular del fármaco.

3. La posología hace referencia a:

- a) Es el tiempo transcurrido hasta que la concentración del fármaco en plasma desciende por debajo de su valor de efectividad.
- b) Es el tiempo que tarda en eliminarse un fármaco.
- c) Pautas de tratamiento farmacológico.
- d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

4. El concepto “farmacocinética” significa:

- a) La eliminación del fármaco a la dosis administrada.
- b) La concentración de fármaco en estado de equilibrio en el plasma sanguíneo.
- c) La biotransformación del fármaco en el organismo.
- d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

5. ¿Qué es el efecto de primer paso?:

- a) Es la metabolización del fármaco por parte del hígado.
- b) Es la reabsorción de un fármaco a nivel intestinal tras haber sido excretado por bilis.
- c) Es la excreción biliar de un fármaco.
- d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

6. ¿Dónde se sitúan los sistemas enzimáticos de metabolización de los fármacos?:

- a) En el hígado.
- b) En los órganos y tejidos.
- c) En el riñón.
- d) Todas las respuestas anteriores son correctas.

7. Los procesos LADME de un fármaco hacen referencia:

- a) A la farmacodinamia del fármaco.
- b) A la biodisponibilidad de un fármaco.
- c) A la absorción de un fármaco.
- d) A la farmacocinética de un fármaco.

8. Indica la afirmación incorrecta respecto al proceso LADME:

- a) Los medicamentos que se administran por vía oral se distribuyen a través de la mucosa intestinal.
- b) Las formas farmacéuticas líquidas se absorben con mayor rapidez que las formas sólidas.
- c) El efecto de primer paso hepático disminuye la biodisponibilidad del fármaco.
- d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

9. ¿De qué depende la absorción sistémica de un fármaco?:

- a) De las propiedades físico-químicas del fármaco.
- b) De la anatomía y fisiología del lugar de absorción.

- c) De la forma farmacéutica.
- d) Todas las respuestas anteriores son correctas.

10. Los agonistas son:

- a) Receptores de membrana.
- b) Ligandos.
- c) Fármacos.
- d) Todas las respuestas anteriores son correctas.

11. ¿Cómo se llama el efecto de un fármaco que no tiene relación con su actividad farmacológica y que tiene un componente psicológico?:

- a) Efecto colateral.
- b) Efecto terapéutico.
- c) Efecto placebo.
- d) Ningunas de las opciones anteriores es correcta.

Unidad didáctica 2. Administración y dispensación de medicamentos. Dosis. Dosificación y farmacovigilancia

1. El índice terapéutico:

- a) Es la relación entre la dosis efectiva 50 (DE50) y la dosis tóxica 50 (DT50).
- b) Depende de la potencia del fármaco.
- c) Es la dosis y pauta posológica de un fármaco.
- d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

2. Un fármaco más seguro es aquel que:

- a) Su valor está comprendido entre 0 y 1.
- b) Su valor está por encima de 1.
- c) Su valor está próximo a 1.
- d) Su valor está próximo a 0.

3. La potencia de un fármaco es:

- a) La cantidad (en peso) de fármaco requerida para un efecto farmacológico.
- b) La dosis que se administra de fármaco en 24 horas.
- c) La seguridad de un fármaco.
- d) El efecto farmacológico que consigue el fármaco al ser administrado.

4. Las interacciones medicamentosas se producen por:

- a) Problemas relacionados con la patología del paciente.
- b) La administración simultánea de medicamentos antagonistas.
- c) Mezclar medicamentos con alimentos.
- d) Problemas relacionados con el tratamiento.

5. Las reacciones adversas a medicamentos son:

- a) Efectos secundarios.
- b) Efectos colaterales.
- c) Efectos de primer paso.
- d) Todas las respuestas anteriores son correctas.

6. ¿Qué tipo de interacciones se producen al administrar dos fármacos que compiten por la unión a un mismo receptor?:

- a) Interacciones farmacológicas.
- b) Interacciones farmacodinámicas.
- c) Interacciones farmacocinéticas.
- d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

7. Los problemas relacionados con medicamentos están asociados a:

- a) Factores fisiológicos y patológicos del paciente.
- b) Factores farmacológicos.
- c) Factores ambientales.
- d) Todas las respuestas anteriores son correctas.

8. La Tarjeta Amarilla es:

- a) El Sistema Español de Farmacovigilancia.
- b) Un documento de notificación.
- c) Formulario de recogida de reacciones adversas.
- d) Todas las respuestas anteriores son correctas.

9. ¿Cuándo se utiliza la Tarjeta Amarilla?:

- a) Para notificar una alerta farmacéutica.
- b) Para notificar una sospecha de reacción adversa a un medicamento.
- c) Para notificar la comercialización de medicamentos ilegales.
- d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

10. Cuando se sospecha una reacción adversa a un medicamento debemos notificarlo...:

- a) Al farmacéutico.
- b) Al médico.

- c) A la enfermera.
- d) A cualquiera de ellos.

11. Las reacciones adversas a medicamentos de carácter alérgico son reacciones de tipo:

- a) Tipo A.
- b) Tipo B.
- c) Tipo C.
- d) Tipo D.

12. Las reacciones adversas a medicamentos de tipo D son:

- a) Las que se dan en el síndrome de abstinencia.
- b) Las que se deben a la sensibilidad e idiosincrasia del paciente.
- c) Las que pueden producir carcinogénesis en el paciente.
- d) Las producidas por fármacos con estrecho margen terapéutico.

CAPÍTULO 3. FARMACOLOGÍA

Unidad didáctica 1. Sistemas de clasificación de los medicamentos

1. El código C04 pertenece al grupo anatómico y grupo terapéutico de:

- a) Terapia circulatoria.
- b) Antihipertensivos y cardiotónicos.
- c) Vasodilatadores periféricos.
- d) Diuréticos.

2. El código N05 pertenece al grupo anatómico y grupo terapéutico de:

- a) Analgésicos y antipiréticos.
- b) Antidepresivos.
- c) Demencia senil.
- d) Antipsicóticos.

3. El código H05 pertenece al grupo anatómico y grupo terapéutico:

- a) La homeostasis del calcio.
- b) Hormonas tiroideas.
- c) Terapia hepatobiliar.
- d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

4. El código J05 pertenece al grupo anatómico y grupo terapéutico de:

- a) Antibióticos de uso sistémico.
- b) Antivirales de uso sistémico.
- c) Antiinfecciosos urinarios.
- d) Antimicóticos.

5. ¿A qué tipo de medicamento corresponderá el código V08AA?:

- a) Una vacuna.
- b) Un complejo vitamínico.

- c) Un medio de contraste radiológico.
- d) Ninguna de las opciones anteriores es correcta.

6. Los medicamentos M01 de la clasificación ATC son:

- a) Miorrelajantes.
- b) Antiinflamatorios.
- c) Antigotosos.
- d) Diuréticos.

7. Los medicamentos utilizados para los problemas relacionados con dolencias gástricas pertenecen al grupo anatómico y terapéutico:

- a) A02.
- b) A11.
- c) B01.
- d) G01.

8. Los laxantes presentan el código ATC:

- a) C02.
- b) M01.
- c) L01.
- d) A06.

8. El aciclovir S01 pertenece al grupo de los:

- a) Antivirales oftalmológicos.
- b) Antivirales sistémicos.
- c) Antivirales óticos.
- d) Antivirales tópicos.

9. Los anticonceptivos hormonales sistémicos se incluyen en el grupo anatómico:

- a) G.
- b) H.
- c) V.
- d) A.

10. Los antihipertensivos se encuentran en el grupo terapéutico principal:

- a) A.
- b) M.
- c) C.
- d) En ninguno de los anteriores grupos.

11. Los laxantes se encuentran en:

- a) El grupo L.
- b) El grupo terapéutico C.
- c) El grupo principal A.
- d) En el grupo M.

Unidad didáctica 2. Grupos terapéuticos de la clasificación de medicamentos

1. El Lexatin® es:

- a) Un analgésico.
- b) Una benzodiacepina.
- c) Un antiepiléptico.
- d) Un neuroléptico.

2. La paroxetina está indicada en cuadros de:

- a) Ansiedad y depresión.
- b) Dolor agudo.
- c) Inflamación.
- d) Insuficiencia respiratoria.

3. ¿Cuál de los siguientes grupos terapéuticos no pertenece al grupo anatómico A, tracto alimentario y metabolismo?:

- a) Vitaminas.
- b) Suplementos minerales.
- c) Nutrientes generales.
- d) Antidiabéticos.

4. El sen se utiliza:

- a) Como mucolítico
- b) Como expectorante.
- c) Como laxante.
- d) Como antidepresivo.

5. Los salicilatos, el ibuprofeno y el naproxeno pertenecen:

- a) Al grupo de los AIES.
- b) Al grupo de los corticosteroides sistémicos.
- c) Al grupo de los AINE.
- d) A ningún grupo de los anteriores.

6. El Seguril® actúa como:

- a) Diurético.
- b) Uricosúrico.
- c) Laxante.
- d) Antiinflamatorio.

7. La clorpromacina está indicada:

- a) En la depresión.
- b) En la esquizofrenia.
- c) En los ataques epilépticos.
- d) En la ansiedad.

8. ¿Cuáles de los siguientes fármacos son psicoanalépticos?:

- a) Los anestésicos.
- b) Los antidepresivos.
- c) Los ansiolíticos.
- d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

9. El almagato y el magaldrato son:

- a) Sales neutralizantes de la acidez del estómago.
- b) Sales que inhiben la producción de ácido en el estómago.
- c) No son sales y no actúan a nivel estomacal.
- d) Son antihistamínicos H2.

10. Los acenocumaroles son:

- a) Antidiabéticos.
- b) Son antiagregantes plaquetarios.
- c) Son anticoagulantes orales.
- d) Son cardiotónicos.

11. La simvastatina se indica en casos de:

- a) Obesidad.
- b) Niveles de colesterol alto.
- c) Diabetes.
- d) En todos los casos anteriores.

12. La digoxina se utiliza para el tratamiento de:

- a) La insuficiencia respiratoria.
- b) La insuficiencia renal.
- c) La insuficiencia cardíaca.
- d) La hipertensión.

CAPÍTULO 4. DISPENSACIÓN DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE USO HOSPITALARIO

1. Respecto a las dosis unitarias...:

- a) Corresponde a un comprimido.
- b) Es la dosis de medicamento que necesita un paciente en un día.
- c) Es la dosis concreta que un paciente determinado recibe en el momento de la administración.
- d) Corresponde a un envase unitario.

2. ¿Qué significa SDMDU?:

- a) Sistema de dispensación de medicamento en dosis unitaria.
- b) Sistema de dosificación monodosis de dispensación unitaria.
- c) Sistema de dispensación de monodosis con dosificación unitaria.
- d) Las respuestas b y c son correctas.

3. No es un paso en el procedimiento de SDMDU:

- a) Registro y transcripción en enfermería de la prescripción médica en la unidad de hospitalización.
- b) Validación de la prescripción en el servicio de farmacia.
- c) Llenado de carros con cajetines donde van los medicamentos reenvasados en dosis unitarias para cada paciente.
- d) Realización por parte del Técnico en Farmacia y Parafarmacia de los intercambios terapéuticos, sustituciones genéricas, etc., que considere oportunas.

4. Pertenece a la documentación en el SDMDU:

- a) Prospecto del medicamento.
- b) Hoja farmacoterapéutica.
- c) Hoja de registro de la tensión arterial y la temperatura.
- d) Todas las respuestas anteriores son correctas.

5. Respecto a la guía farmacoterapéutica, no es cierto que:

- a) Es un documento que contiene una relación limitada de medicamentos recomendados para la prescripción en un ámbito determinado.
- b) Los medicamentos incluidos en la guía farmacoterapéutica del hospital deben estar acondicionados en dosis unitarias.
- c) La elabora la Consejería de Sanidad de la comunidad autónoma.
- d) Hace una selección de medicamentos a partir de la oferta farmacéutica en función de unos criterios previamente establecidos.

6. Respecto a los sistemas automáticos de dispensación (SAD):

- a) Son armarios automatizados.
- b) Almacenan y dispensan medicación.
- c) Se controlan manualmente.
- d) Las respuestas a y b son correctas.

7. El sistema de dispensación por *stock* en una unidad de enfermería:

- a) Es un sistema de distribución con intervención del farmacéutico posterior a la dispensación.
- b) Es un sistema de distribución con intervención del farmacéutico anterior a la dispensación.
- c) Es el sistema de distribución más moderno.
- d) Conlleva poca intervención del personal de enfermería.

8. Los medicamentos de uso restringido:

- a) Son medicamentos que se usan solo para un grupo de pacientes.
- b) Son medicamentos que se usan para determinadas situaciones clínicas.
- c) Son medicamentos difíciles de adquirir.
- d) Las respuestas a y b son correctas.

9. La adquisición de estupefacientes por parte del servicio de farmacia de un hospital se realiza mediante:

- a) Petición mediante escrito dirigido a la AEMPS.
- b) Vale de estupefacientes.

- c) Pedido a proveedor como otros medicamentos.
- d) Pedido a oficinas de farmacia.

10. En el servicio de farmacia hospitalaria las especialidades con psicofármacos se deben guardar en:

- a) Armario de seguridad.
- b) Todos agrupados en un cajón o estantería.
- c) No requieren medidas especiales de custodia.
- d) Los botiquines, exclusivamente.

11. La medicación *off label* es:

- a) El uso de medicamentos en condiciones distintas de las incluidas en la ficha técnica autorizada.
- b) El uso de medicamentos después de haber sido prohibido en otros países.
- c) El uso de medicamentos antes de haber pasado la última fase del ensayo clínico.
- d) Las respuestas a y c son correctas.

12. Los medicamentos sometidos a especial control médico:

- a) Llevan en su cartonaje las siglas ECM.
- b) Solo se dispensan en hospitales.
- c) Son medicamentos destinados, por sus indicaciones, a administrarse a pacientes ambulatorios, pero cuya utilización puede producir efectos adversos muy graves.
- d) Las respuestas a y c son correctas.

13. Pacientes externos son:

- a) Pacientes que reciben recetas en consultas externas, urgencias o al alta.
- b) Pacientes que reciben la medicación en instalaciones dependientes del área hospitalaria: urgencias, hospital de día, radiología, hemodiálisis, etc.
- c) Pacientes a los que se dispensa la medicación en el servicio de farmacia para ser administrada en el propio domicilio.
- d) Pacientes con nacionalidad no española.

14. Respecto al uso compasivo de medicamentos...:

- a) Es la utilización de placebos.
- b) Es la utilización de medicamentos antes de su autorización en España.
- c) Es la utilización de los medicamentos en los servicios de urgencias.
- d) Es la utilización de medicamentos para el tratamiento de enfermedades raras.

15. Los medicamentos en ensayo clínico...:

- a) Solo se utilizan con pacientes ingresados.
- b) Solo se utilizan con pacientes externos.
- c) Son aquellos cuya comercialización no ha sido autorizada.
- d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

CAPÍTULO 5. DISPENSACIÓN DE PRODUCTOS HOMEOPÁTICOS

1. ¿Qué tipo de dilución es aquella del tipo 30CH?:

- a) Korsakoviana.
- b) Centesimal.
- c) Quincuagesimomilesimal.
- d) Decimal.

2. ¿Cómo se llama el proceso de agitación energética que favorece la mezcla, la disolución y vigorización de la tintura madre en el disolvente?:

- a) Dilución.
- b) Solución.
- c) Dinamización.
- d) Disolución.

3. Las diluciones que se preparan mediante dilución y dinamización de 1 ml de tintura madre en 9 partes de alcohol de 70° se llaman:

- a) Korsakovianas.
- b) Quincuagesimomilesimales.
- c) Centesimales hahnemanianas.
- d) Decimales hahnemanianas.

4. Los medicamentos homeopáticos constituidos por una mezcla de distintas cepas homeopáticas se denominan:

- a) Compuestos.
- b) Alopáticos.
- c) Unitarios.
- d) Complejos.

5. Señala la vía de administración más frecuente en la prescripción de los medicamentos homeopáticos:

- a) Tópica.
- b) Oral.
- c) Sublingual.
- d) Rectal.

6. Indica la afirmación correcta sobre la dispensación de medicamentos homeopáticos:

- a) El Técnico en Farmacia y Parafarmacia debe saber interpretar el significado de las notaciones de la prescripción homeopática que aparecen en la receta.
- b) La dispensación puede realizarse en farmacias, parafarmacias y herbolarios.
- c) Disponen de financiación por parte del Sistema Nacional de Salud.
- d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

7. ¿Cuál es la forma farmacéutica más utilizada para la administración de los remedios homeopáticos?:

- a) Gotas y glóbulos.
- b) Gotas y gránulos.
- c) Gránulos.
- d) Comprimidos.

8. ¿Para qué se utilizan en homeopatía las diluciones altas (30CH, 200K, etc.)?:

- a) En caso de enfermedades de tipo agudo.
- b) Para medicamentos homeopáticos combinados.
- c) En enfermedades de tipo crónico.
- d) En enfermedades concretas y muy localizadas.

9. ¿Cuál de los siguientes datos no debe aparecer en la etiqueta o prospecto de un medicamento homeopático sin indicaciones terapéuticas aprobadas?:

- a) El Código Nacional.
- b) El código QR.

- c) El nombre científico de la cepa homeopática.
- d) Las indicaciones terapéuticas.

10. ¿Cuál de las siguientes diluciones es la más eficaz en un medicamento homeopático para el tratamiento de una enfermedad crónica?:

- a) 30K.
- b) 200K.
- c) 2CH.
- d) 1D.

11. ¿Cuál de las siguientes diluciones es considerada en homeopatía como de tipo medio?:

- a) 200K.
- b) 1/1000.
- c) 2DH.
- d) 9CH.

12. ¿Cuál de las siguientes diluciones es, en homeopatía, la de menor concentración?:

- a) 30CH.
- b) 15CH.
- c) 2CH.
- d) 9DH.

13. Indica la afirmación incorrecta respecto a la administración de medicamentos homeopáticos:

- a) Hay que evitar tomarlos con café o sustancias aromáticas.
- b) No deben tomarse sin prescripción facultativa o consejo farmacéutico.
- c) Deben tomarse mezclados con los alimentos para una absorción más rápida.
- d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

CAPÍTULO 6. DISPENSACIÓN DE PRODUCTOS FITOTERAPÉUTICOS

1. El diente de león es una planta con efectos:

- a) Antiinflamatorios.
- b) Diuréticos.
- c) Depurativos.
- d) Carminativos.

2. Es rica en yodo:

- a) Las hojas de ortiga.
- b) El fucus.
- c) La cola de caballo.
- d) El ginseng.

3. La ruda y la vid roja son plantas adecuadas para problemas de:

- a) Sobrepeso.
- b) Insomnio.
- c) Circulación.
- d) Digestivos.

4. La flor del azahar es útil para:

- a) El estreñimiento.
- b) La depresión.
- c) La garganta.
- d) Los estados de insomnio y estrés.

5. El regaliz es:

- a) Colagogo y colerético.
- b) Antiúlcera gástrica.
- c) Antiinflamatorio y emoliente.
- d) Expectorante y mucolítico.

6. La cáscara sagrada, el saúco y el sen son plantas con efectos:

- a) Diuréticos.
- b) Mucolíticos y expectorantes.
- c) Sedantes.
- d) Laxantes.

7. La ortiga, la cola de caballo y la ulmaria son plantas:

- a) Hipoglucemiantes.
- b) Depurativas.
- c) Estimulantes.
- d) Digestivas.

8. El tomillo es:

- a) Antiinflamatorio y antiséptico.
- b) Depurativo y diurético.
- c) Remineralizante.
- d) Carminativo.

9. El apio, el hinojo, el cardo mariano, el lúpulo y el anís común y estrellado son plantas:

- a) Digestivas.
- b) Depurativas.
- c) Hipoglucemiantes.
- d) Estimulantes.

10. La hierba luisa, la avena, el espino blanco, la melisa, la pasiflora, la salvia y la manzanilla son plantas con efecto:

- a) Estimulante.
- b) Carminativo.
- c) Colagogo y colerético.
- d) Relajante y sedante.

11. El bambú, el silicio, la cola de caballo y el harpagofito son útiles, por distintos motivos, para dolencias de:

- a) El estómago.
- b) Los huesos.
- c) La piel.
- d) La circulación.

12. La preparación de uso externo formada por un principio activo sólido mezclado con sustancias grasas o resinas que se coloca sobre la piel con un vendaje oclusivo es:

- a) Un emplasto.
- b) Una crema.
- c) Una cataplasma.
- d) Un ungüento.

13. Indica cuál de las siguientes no es una de las funciones del Técnico en Farmacia y Parafarmacia en la dispensación de productos fitoterapéuticos:

- a) Elaborar productos fitoterapéuticos a partir de plantas medicinales.
- b) Proporcionar consejo farmacéutico e información sobre sus indicaciones, contraindicaciones y efectos secundarios.
- c) Observar otros tipos de tratamiento que pueda estar siguiendo el paciente para detectar posibles interacciones.
- d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

CAPÍTULO 7. DISPENSACIÓN DE MEDICAMENTOS DE USO ANIMAL

1. No se exigirá prescripción veterinaria mediante receta a:

- a) Las premezclas medicamentosas.
- b) Los destinados a animales productores de alimentos para consumo humano que requieran tiempo de espera.
- c) Un medicamento veterinario autorizado para ser usado en una especie animal distinta a la que va destinado.
- d) Los medicamentos inmunológicos.

2. Los medicamentos veterinarios se colocan:

- a) Siempre en el frigorífico.
- b) En las cajoneras y estanterías junto con los medicamentos para uso humano.
- c) Separados del resto de productos.
- d) Junto a los productos dietéticos.

3. ¿Dónde se dispensan los medicamentos de uso veterinario?:

- a) En las oficinas de farmacia.
- b) En los establecimientos comerciales detallistas autorizados.
- c) En los establecimientos veterinarios.
- d) Las respuestas a y b son correctas.

4. Es una forma farmacéutica exclusiva para uso animal:

- a) Parches transdérmicos.
- b) Inyectables depot.
- c) Formas líquidas *pour-on*.
- d) Geles tópicos.

5. La leyenda “prescripción excepcional” aparecerá en la receta cuando:

- a) El medicamento se haya puesto a la venta en el último año.
- b) Cuando el medicamento sea para uso humano.

- c) Un medicamento veterinario autorizado en otro Estado de la UE.
- d) Las respuestas b y c son correctas.

6. La sustitución de medicamentos destinados a animales de especies productoras de alimentos:

- a) Se puede hacer por medicamentos con distinta forma farmacéutica.
- b) No se puede sustituir por un medicamento genérico.
- c) El tiempo de espera debe ser igual o inferior al medicamento sustituido.
- d) La vía de administración puede ser distinta a la del medicamento sustituido.

7. El praziquantel es:

- a) Un antiparasitario interno.
- b) Un antibiótico.
- c) Un antiparasitario externo.
- d) Un antihistamínico.

8. Respecto a los estupefacientes en veterinaria, señala la afirmación incorrecta:

- a) Solo se dispensan en oficinas de farmacia.
- b) Puede haber estupefacientes en establecimientos autorizados para la dispensación de medicamentos veterinarios.
- c) En cada receta solamente se podrá prescribir un medicamento y para un único animal.
- d) Solo se puede prescribir en cada receta medicación para un mes de tratamiento.

9. Las notificaciones de sospecha de efectos adversos de un medicamento veterinario las puede realizar:

- a) El profesional sanitario.
- b) El propietario del animal.
- c) El ganadero.
- d) Todos los anteriores.

10. El tiempo de espera:

- a) Es al menos de 1 mes.
- b) Es el tiempo entre la última administración del medicamento hasta que los tejidos destinados al consumo alcanzan niveles iguales o menores al límite mínimo de residuos.
- c) Es el tiempo entre la última administración del medicamento hasta que los tejidos destinados al consumo alcanzan niveles iguales o menores al límite máximo de residuos.
- d) Figura siempre en el prospecto de los medicamentos de uso animal.

11. El *Codex Alimentarius* se encarga de:

- a) Hacer estudios de farmacovigilancia veterinaria.
- b) Establecer las especies de destino de cada medicamento.
- c) Elaborar normas, directrices y códigos de prácticas alimentarias.
- d) Hacer la clasificación ATCvet.

12. No está prohibida la administración a animales productores de alimentos de:

- a) Antibióticos.
- b) Sustancias de efecto tireostático.
- c) Sustancias de efecto estrogénico.
- d) Sustancias de efecto androgénico.

13. Los antibióticos que se utilizan en veterinaria:

- a) Tienen finalidad terapéutica.
- b) Tienen finalidad profiláctica.
- c) Tienen finalidad de promover el crecimiento.
- d) Todas las respuestas anteriores son correctas.

14. Los límites de residuos de medicamentos los podemos consultar en:

- a) Base de datos del CGCOF BOT Plus.
- b) Base de datos de *Codex Alimentarius*.
- c) Base de datos disponible en la página web de la AEMPS.
- d) Base de datos de la Real Academia de Farmacia.

15. ¿Qué letra se coloca delante del código ATC y nos indica que es un medicamento veterinario?:

- a) V.
- b) A.
- c) Q.
- d) R.